

Информационная справка  
об оценке готовности Муниципального общеобразовательного учреждения  
«Школа № 71 имени П.Ф. Батулы города Донецка»  
к 2020/2021 учебному году по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического  
благополучия населения

от 17 августа 2020 г.

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) – п. 2.4. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **нет необходимости.**
2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка – п. 2.6. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **в наличии.**
3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п.2.8. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **влияние отсутствует.**  
(в случае необходимости - результаты лабораторных исследований естественного освещения – протокол \_\_\_\_ №----- дата -----, заключение -----).
4. Выполнение норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – п. 2.8. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **выполняется.**  
Оборудование физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха: **отсутствует.**  
Спортивные сооружения и площадки **в наличии**, их размеры **40 кв.м**, техническое состояние и оборудование (перечислить): **тренажеры, щиты баскетбольные в удовлетворительном состоянии.**  
Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе: **акт № 9, 18 от 05.08.2020.**
5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колючих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **отсутствуют.**  
Отсутствие на территории организации бродячих (беспризорных, бродячих, бесхозных) животных - **отсутствуют** (п.11.6 ДСанПиН 5.5.2.008-01).
6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа – п. 2.12. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **в наличии.**  
Договор на вывоз мусора - **предприятие ООО ЭК «Громада», № КУ – 159/71 от 22.01.2020**, срок действия до **31.12.2020**, периодичность вывоза **4 раза в месяц.**
7. Оценка благоустройства подходов к зданию организации, наличие освещения территории в вечернее время – п. 2.12. ДСанПиН 5.5.2.008-01 – **удовлетворительная, освещение в наличии.**
8. Вместимость организации с учетом 2,4м кв. на одного ученика в классных помещениях – соответствует п.3.1., 3.3. приложения 2 ДСанПиН 5.5.2.008-01, фактически будет обучаться с 01.09.2020 г. – **309**, из них детей младше 6 лет 6 месяцев – **2**.  
Средняя наполняемость 1-4 классов – **23,0**; 5-9 классов – **19,8**; 10-11 классов – **18,0**.  
Количество классов, всего - **15**, в т.ч. 1-4 классов - **5**, 5-9 классов - **8**, 10, 11 классов - **2**.  
Наличие кабинетов:
  - изобразительное искусство
  - музыка
  - для трудового обучения
  - технология
  - физика –
  - химия –
  - биология –
  - информатика – **1**.

Количество обучающихся в 1 смену - 309

Количество обучающихся во 2 смену \_\_\_\_\_

Групп продленного дня - 2/46

Наличие комнат для отдыха - 1, спален - 1, число мест - 20.

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений в общеобразовательной организации:

количество групп, всего - \_\_\_\_\_;

количество в них воспитанников, всего - \_\_\_\_\_.

Наполняемость групп:

Возрастные группы	Количество групп	Возраст детей	Количество детей
группы раннего возраста			
младшие группы			
средние группы			
старшие группы			
подготовительные группы			
групп круглосуточного пребывания			
групп кратковременного пребывания			

9. Перечень зданий и сооружений, отдельных помещений, которые не будут задействованы в организации проведения учебно-воспитательного процесса: нет таких зданий и помещений.

10. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в учебно-воспитательном процессе - отсутствует. Результаты лабораторных исследований проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол № \_\_\_ от \_\_\_, заключение \_\_\_\_\_.

11. Соответствие состояния отделки поверхностей полов и стен учебных помещений гигиеническим требованиям - п. 3.3. ДСанПиН 5.5.2.008-01 - соответствует. Оценка цвета потолка - соответствует, стен - соответствует, мебели - соответствует п. 4.1. ДСанПиН 5.5.2.008-01.

12. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в отдельном блоке согласно п. 3.4. ДСанПиН 5.5.2.008-01.

13. Наличие общих или отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей, работников (п. 3.13 ДСанПиН 5.5.2.008-01) в наличии.

14. Готовность кабинетов: биологии акт готовности № 3 от 05.08.2020, физики акт готовности № 2 от 05.08.2020, химии акт готовности № 1 от 05.08.2020.

Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием в соответствии: биологии акт - разрешение № 3 от 05.08.2020, физики акт - разрешение № 2 от 05.08.2020, химии акт - разрешение № 1 от 05.08.2020.

(указать документ по перечню учебного оборудования)

Документы (паспорта) на кабинеты биологии, физики, химии оформлены/не оформлены

(указать конкретно) не оформлены.

Копии документов (паспортов) с указанием учебного оборудования по кабинетам биологии, физики, химии к «Информационной справке» прилагаются акты.

15. Наличие и состояние готовности к новому учебному году мастерских: акт готовности № 58 от 05.08.2020.

(указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

Мастерские, которые используются в учебном процессе

Наличие Актов проверок оборудования мастерских: акт - разрешение № 58 от 05.08.2020.

16. Наличие столовой - в наличии. буфета - отсутствует, число посадочных мест в обеденном зале - 100.

тельно

Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием: перечень теплового, холодильного, механического оборудования с указанием количества единиц используемого и не используемого в работе, последние – с указанием причин: акт-разрешение № 14 от 05.08.2020.

Оценка готовности пищеблока, буфета, обеденного зала к работе: акт готовности № 14 от 05.08.2020.

Наличие акта проведения работ по ревизии оборудования пищеблока (тепловое, механическое, холодильное) – в наличии, договор на техническое обслуживание - № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_.

Справки о наличии столовой, кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств для пищеблока (п.3.8 ДСанПиН 5.5.2.008-01) - прилагаются.

17. Поставщики пищевых продуктов \_\_\_\_\_ (перечислить)  
Согласование Госсанэпидслужбы на поставку пищевых продуктов: \_\_\_\_\_

(кем выдано, от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)  
Согласование примерного двухнедельного меню: письмо от 12.08.2020 № 4225/03.4 (п. 13, 19 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» - раздел 10 ДСанПиН 5.5.2.008-01) – будет предоставлено по факту подписания договора с поставщиком услуги питания.

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в общеобразовательной организации (п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) – копия прилагается.

График поставки пищевых продуктов в организацию (п. 18. «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) - копия прилагается.

Структура, организующая питание обучающихся - ООО «Предприятие школьного питания № 1».

18.Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы вопроса организации питания учащихся при отсутствии собственного пункта питания - название организации (пункта питания)----, от ---, № ---- – п. 3.8. ДСанПиН 5.5.2.008-01, п.11.

19.Оценка помещений медицинского блока (кабинета) - удовлетворительная, его оснащение в соответствии с нормативным требованием – п. 3.12., приложение 5. ДСанПиН 5.5.2.008-01 соответствует.

20.Договор на осуществление медицинского обслуживания обучающихся (при отсутствии в штате организации медицинского работника) п. 11.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01, график работы медицинского работника в организации – копия прилагается. Договор № 01/2020 от 03.08.2020 о совместной деятельности с КУ ЦПМСП № 8.

21. Факт аренды территории, здания, помещений в учреждении – п. 3.19. ДСанПиН 5.5.2.008-01-

название предприятия ----  
договор № ---от----  
срок аренды ----  
вид аренды ----.

22. Наличие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в подготовительный период:

- название материалов \_\_\_\_\_,  
- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (п. 4.1 ДСанПиН 5.5.2.008-01).

Результаты лабораторных исследований воздуха в отдельных помещениях после применения полимерных материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) \_\_\_\_\_.

23. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих замеров необходимости – протокол № ---от---, заключение --- – п. 4.2. ДСанПиН 5.5.2.00, характеристика ламп ---, соблюдение требований по хранению использованных люминесцентных и эконо ламп (энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации, – **есть условия их хранения.**

24. Документ о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции (раздел 12 ДСанПиН 5.5.2.008-01) – **копия прилагается.**  
При наличии кондиционеров – наличие акта работ по сервисному их обслуживанию \_\_\_\_\_.

25. Источник теплоснабжения организации: **СПП «Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» № ДГТ18500071Б от 01.02.2016.**

Наличие документа, подтверждающего готовность системы отопления к работе в отопительный сезон **акт от 14.07.2020**

По автономному источнику теплоснабжения - наличие документа готовности (раздел 6 ДСанПиН 5.5.2.008-01) \_\_\_\_\_.

Наличие запаса твердого топлива – **нет необходимости.**

Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) в помещениях пребывания детей \_\_\_\_\_ . Возможность их использования \_\_\_\_\_.

26. Источник холодного водоснабжения: **ГП «Вода Донбасса», централизованное.**

Источник горячего водоснабжения - **водонагревательные баки.**

Оценка наличия дефицита холодного или горячего водоснабжения - **нет дефицита,** дефицит холодного водоснабжения составляет – **нет,** наличие запасных емкостей на внутренних сетях – **отсутствуют.**

Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса водоснабжения и водоотведение отвода при отсутствии централизованных сетей – п.7.3. ДСанПиН 5.5.2.008-01- **сети централизованные.**

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории организации с указанием колодцев – **в наличии.**

Санитарно-гигиеническая и техническая оценка смотровых колодцев на выпусках в наружные сети водоснабжения и водоотведения - **удовлетворительная.**

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения - **копия прилагается.**

Результаты исследования проб воды питьевой из внутренних сетей водоснабжения здания организации на соответствие требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 - протокол \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, заключение \_\_\_\_\_.

Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки питьевой воды – **нет.**

Договор на сервисное обслуживание - название предприятия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, срок действия \_\_\_\_\_.

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока доочистки воды питьевой - протокол \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ заключение \_\_\_\_\_.

При обеспечении водой питьевой из местного источника – вид источника \_\_\_\_\_, балансовая принадлежность \_\_\_\_\_.

Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбой (письмо от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) вопроса использования привозной воды питьевой, воды питьевой промышленного розлива и для каких целей \_\_\_\_\_.

Указать организацию индивидуального питьевого режима обучающихся – **обеспечено.**

Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений: **все туалетные помещения внутренние.** Санитарно-техническое состояние надворных туалетов \_\_\_\_\_, количество мест \_\_\_\_\_.

Состояние выгребной ямы - **яма отсутствует,** данные об их очистке -----.

27. Наличие электроводонагревателей в пунктах питания - **в наличии,** их количество **2,** рабочее состояние - **рабочее.**

в  
5.2.008-  
ользовани  
тилизации  
ПІН

28. Оценка соответствия количества внутренних туалетных помещений, санитарно-технического оборудования в них санитарным требованиям – п. 7.5 ДСанПіН 5.5.2.008-01 – **соответствует.**

Справка о количестве мыла, одноразовых бумажных полотенец (полотенцесушители), дозаторов, спиртосодержащих антисептиков для рук, туалетной бумаги в туалетных помещениях, для умывальных раковин, а также дезинфекционных средств, включая спиртосодержащие на начало учебного года – **прилагается.**

29. Оборудование классных помещений мебелью, их маркировка, соблюдение требований по размещению мебели – п. 8.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01 – **удовлетворительно.**

30. Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы режима работы, структуры учебного года, расписания уроков (п. 9.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) – **поданы на рассмотрение.**

31. Наличие санитарного паспорта на кабинет компьютерной техники с использованием машин и их частей на основе электронно-лучевых трубок – от \_\_\_\_\_, заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на оборудование компьютерных классов (вновь приобретенное в 2020) – **от 19.10.2016 г. № 71/04** (п. 9.15 ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДСанПіН 5.5.6.009-98).

32. Штат медицинских работников (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений») – **отсутствует**, физических лиц \_\_\_\_\_ – п. 11.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01.

33. Штат работников организации - **49**, фактических лиц – **41 чел.**

Данные о вакантных ставках – **прилагаются.**

Данные о прохождении работниками обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра на начало учебного года – (МЗ ДНР от 02.03.2017 № 284) – **прилагаются.**

34. Штат работников пункта питания (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), физических лиц – **относятся к штату поставщика услуги питания.**

Данные по работникам пищеблока о прохождении обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра, образовании, прохождения повышения квалификации – **по факту начала процесса питания.**

35. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации к 2020/2021 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) территориального учреждения Госсанэпидслужбы – **прилагается.**

36. Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного врача территориального учреждения Госсанэпидслужбы о выполнении предписаний (распоряжений) и подготовки организации к новому 2020/2021 учебному году – **прилагается.**

